



53.5.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,63	8,05	10,21	16,64	0,00	
53.6	PISOS								125,36	0,01
53.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,87	23,74	30,12	26,20	0,00	
53.6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,87	82,01	104,05	90,52	0,01	
53.6.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,87	7,83	9,93	8,64	0,00	
53.7	FORRO								744,63	0,06
53.7.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,70	67,46	85,59	744,63	0,06	
53.8	PINTURAS								663,03	0,06
53.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	13,97	11,71	14,86	207,59	0,02	
53.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	13,97	19,07	24,19	337,93	0,03	
53.8.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00	
53.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01	
53.9	LIMPEZA								12,01	0,00
53.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,87	10,88	13,80	12,01	0,00	
54	VESTIÁRIO DE ENFERMAGEM								1.051,12	0,09
54.1	DEMOLIÇÕES								94,99	0,01
54.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,32	44,07	55,91	73,80	0,01	
54.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,86	8,81	11,18	9,61	0,00	
54.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,37	24,68	31,31	11,58	0,00	
54.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								106,77	0,01
54.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,18	6,08	7,71	16,81	0,00	
54.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,86	34,01	43,15	37,11	0,00	
54.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,32	31,56	40,04	52,85	0,00	
54.3	REVESTIMENTO CERÂMICO								182,49	0,02
54.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,32	100,92	128,04	169,01	0,01	
54.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,32	8,05	10,21	13,48	0,00	
54.4	PISOS								53,31	0,00
54.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,37	23,74	30,12	11,14	0,00	
54.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,37	82,01	104,05	38,50	0,00	
54.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,37	7,83	9,93	3,67	0,00	
54.5	PINTURAS								608,45	0,05
54.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	8,56	11,71	14,86	127,20	0,01	
54.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	8,56	19,07	24,19	207,07	0,02	
54.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	16,41	20,82	122,42	0,01	
54.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	20,34	25,81	151,76	0,01	
54.6	LIMPEZA								5,11	0,00
54.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,37	10,88	13,80	5,11	0,00	
55	WC VESTIÁRIO 01								5.348,09	0,45
55.1	DEMOLIÇÕES								739,76	0,06

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil



55.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,27	8,81	11,18	81,28	0,01
55.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	11,24	44,07	55,91	628,43	0,05
55.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,24	24,68	31,31	7,51	0,00
55.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	14,10	17,89	22,54	0,00
55.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							883,85	0,08
55.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,51	6,08	7,71	142,71	0,01
55.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,51	31,56	40,04	741,14	0,06
55.3	REVESTIMENTO CERÂMICO							2.559,01	0,22
55.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,51	100,92	128,04	2.370,02	0,20
55.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	18,51	8,05	10,21	188,99	0,02
55.4	PISOS							34,58	0,00
55.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,24	23,74	30,12	7,23	0,00
55.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,24	82,01	104,05	24,97	0,00
55.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,24	7,83	9,93	2,38	0,00
55.5	ESQUADRIAS							916,74	0,08
55.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	722,58	916,74	916,74	0,08
55.6	PINTURAS							210,84	0,02
55.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,39	11,71	14,86	35,52	0,00
55.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,39	19,07	24,19	57,81	0,00
55.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
55.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01
55.7	LIMPEZA							3,31	0,00
55.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,24	10,88	13,80	3,31	0,00
56	WC VESTIÁRIO 02							5.348,09	0,45
56.1	DEMOLIÇÕES							739,76	0,06
56.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,27	8,81	11,18	81,28	0,01
56.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	11,24	44,07	55,91	628,43	0,05
56.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,24	24,68	31,31	7,51	0,00
56.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	14,10	17,89	22,54	0,00
56.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							883,85	0,08
56.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,51	6,08	7,71	142,71	0,01
56.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,51	31,56	40,04	741,14	0,06
56.3	REVESTIMENTO CERÂMICO							2.559,01	0,22
56.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,51	100,92	128,04	2.370,02	0,20
56.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	18,51	8,05	10,21	188,99	0,02
56.4	PISOS							34,58	0,00
56.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,24	23,74	30,12	7,23	0,00
56.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,24	82,01	104,05	24,97	0,00
56.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,24	7,83	9,93	2,38	0,00



56.5	ESQUADRIAS							916,74	0,08
56.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	722,58	916,74	916,74	0,08
56.6	PINTURAS							210,84	0,02
56.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,39	11,71	14,86	35,52	0,00
56.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,39	19,07	24,19	57,81	0,00
56.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
56.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01
56.7	LIMPEZA							3,31	0,00
56.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,24	10,88	13,80	3,31	0,00
57	REPOUSO DOS ENFERMEIROS							4.130,39	0,35
57.1	DEMOLIÇÕES							242,42	0,02
57.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,55	44,07	55,91	142,57	0,01
57.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,65	8,81	11,18	18,45	0,00
57.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,40	24,68	31,31	43,83	0,00
57.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	2,10	14,10	17,89	37,57	0,00
57.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							205,68	0,02
57.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,20	6,08	7,71	32,38	0,00
57.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,65	34,01	43,15	71,20	0,01
57.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,55	31,56	40,04	102,10	0,01
57.3	REVESTIMENTO CERÂMICO							352,54	0,03
57.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,55	100,92	128,04	326,50	0,03
57.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,55	8,05	10,21	26,04	0,00
57.4	PISOS							201,74	0,02
57.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,40	23,74	30,12	42,17	0,00
57.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,40	82,01	104,05	145,67	0,01
57.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,40	7,83	9,93	13,90	0,00
57.5	FORRO							1.195,69	0,10
57.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	13,97	67,46	85,59	1.195,69	0,10
57.6	ESQUADRIAS							1.072,83	0,09
57.6.1	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	845,61	1.072,83	1.072,83	0,09
57.7	PINTURAS							840,17	0,07
57.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,50	11,71	14,86	245,19	0,02
57.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	16,50	19,07	24,19	399,14	0,03
57.7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,20	16,41	20,82	87,44	0,01
57.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	20,34	25,81	108,40	0,01
57.8	LIMPEZA							19,32	0,00
57.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,40	10,88	13,80	19,32	0,00
58	BANHO PRÉ PARTO							7.400,63	0,63
58.1	DEMOLIÇÕES							1.124,10	0,10
58.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	16,39	44,07	55,91	916,36	0,08



58.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,60	8,81	11,18	118,51	0,01
58.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,45	24,68	31,31	14,09	0,00
58.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	4,20	14,10	17,89	75,14	0,01
58.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							1.321,74	0,11
58.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	26,99	6,08	7,71	208,09	0,02
58.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,60	34,01	43,15	457,39	0,04
58.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	16,39	31,56	40,04	656,26	0,06
58.3	REVESTIMENTO CERAMICO							2.265,92	0,19
58.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,39	100,92	128,04	2.098,58	0,18
58.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	16,39	8,05	10,21	167,34	0,01
58.4	PISOS							64,84	0,01
58.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,45	23,74	30,12	13,55	0,00
58.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,45	82,01	104,05	46,82	0,00
58.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,45	7,83	9,93	4,47	0,00
58.5	ESQUADRIAS							1.890,54	0,16
58.5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	745,07	945,27	1.890,54	0,16
58.6	PINTURAS							727,28	0,06
58.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	10,60	11,71	14,86	157,52	0,01
58.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	10,60	19,07	24,19	256,41	0,02
58.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	6,72	16,41	20,82	139,91	0,01
58.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	6,72	20,34	25,81	173,44	0,01
58.7	LIMPEZA							6,21	0,00
58.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,45	10,88	13,80	6,21	0,00
59	SALA DE PARTO							10.335,53	0,88
59.1	DEMOLIÇÕES							992,45	0,08
59.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	10,78	44,07	55,91	602,71	0,05
59.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	27,58	8,81	11,18	308,34	0,03
59.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,16	24,68	31,31	36,32	0,00
59.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	2,52	14,10	17,89	45,08	0,00
59.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							2.202,53	0,19
59.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,33	6,08	7,71	341,78	0,03
59.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	27,58	34,01	43,15	1.190,08	0,10
59.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	16,75	31,56	40,04	670,67	0,06
59.3	REVESTIMENTO CERAMICO							3.219,84	0,27
59.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,29	100,92	128,04	2.982,05	0,25
59.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,29	8,05	10,21	237,79	0,02
59.4	PISOS							167,16	0,01
59.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,16	23,74	30,12	34,94	0,00
59.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,16	82,01	104,05	120,70	0,01
59.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,16	7,83	9,93	11,52	0,00

59.5	FORRO							988,56	0,08
59.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,55	67,46	85,59	988,56	0,08
59.6	ESQUADRIAS							1.436,97	0,12
59.6.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	5,04	117,50	149,07	751,31	0,06
59.6.2	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	348,50	442,14	442,14	0,04
59.6.3	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00	36,80	46,69	93,38	0,01
59.6.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	118,34	150,14	150,14	0,01
59.7	PINTURA							1.312,01	0,11
59.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	27,58	11,71	14,86	409,84	0,03
59.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	27,58	19,07	24,19	667,16	0,06
59.7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,04	16,41	20,82	104,93	0,01
59.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	20,34	25,81	130,08	0,01
59.8	LIMPEZA							16,01	0,00
59.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	10,88	13,80	16,01	0,00
60	SALA DE PRÉ PARTO							7.114,70	0,60
60.1	DEMOLIÇÕES							106,40	0,01
60.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,86	8,81	11,18	43,15	0,00
60.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,02	24,68	31,31	63,25	0,01
60.2	FUNDAÇÃO DAS ALVENARIAS							1.519,95	0,13
60.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,62	41,21	52,28	84,69	0,01
60.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,93	413,74	524,91	488,17	0,04
60.2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,35	597,37	757,88	265,26	0,02
60.2.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,15	678,52	860,84	129,13	0,01
60.2.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	14,48	29,74	37,73	546,33	0,05
60.2.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,19	26,43	33,53	6,37	0,00
60.3	ALVENARIAS							1.205,98	0,10
60.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	16,24	58,53	74,26	1.205,98	0,10
60.4	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							984,83	0,08
60.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,11	6,08	7,71	155,05	0,01
60.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	7,90	34,01	43,15	340,89	0,03
60.4.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	12,21	31,56	40,04	488,89	0,04
60.5	REVSTIMENTO CERAMICO							1.688,03	0,14
60.5.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,21	100,92	128,04	1.563,37	0,13
60.5.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	12,21	8,05	10,21	124,66	0,01
60.6	PISOS							291,08	0,02
60.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,02	23,74	30,12	60,84	0,01
60.6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,02	82,01	104,05	210,18	0,02
60.6.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,02	7,83	9,93	20,06	0,00
60.7	FORRO							172,89	0,01
60.7.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,02	67,46	85,59	172,89	0,01





60.8	PINTURAS							1.117,66	0,09
60.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,60	11,71	14,86	320,98	0,03
60.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	21,60	19,07	24,19	522,50	0,04
60.8.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	16,41	20,82	122,42	0,01
60.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	20,34	25,81	151,76	0,01
60.9	LIMPEZA							27,88	0,00
60.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,02	10,88	13,80	27,88	0,00
61	WC PARTO 01							3.330,33	0,28
61.1	DEMOLIÇÕES							179,71	0,02
61.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,57	8,81	11,18	174,07	0,01
61.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,18	24,68	31,31	5,64	0,00
61.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							743,46	0,06
61.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,57	6,08	7,71	120,04	0,01
61.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	15,57	31,56	40,04	623,42	0,05
61.3	REVESTIMENTO CERAMICO							2.152,55	0,18
61.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,57	100,92	128,04	1.993,58	0,17
61.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,57	8,05	10,21	158,97	0,01
61.4	PISOS							25,94	0,00
61.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,18	23,74	30,12	5,42	0,00
61.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,18	82,01	104,05	18,73	0,00
61.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,18	7,83	9,93	1,79	0,00
61.5	PINTURAS							226,19	0,02
61.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1,78	11,71	14,86	26,45	0,00
61.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1,78	19,07	24,19	43,06	0,00
61.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01
61.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01
61.6	LIMPEZA							2,48	0,00
61.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,18	10,88	13,80	2,48	0,00
62	WC PARTO 02							642,79	0,05
62.1	DEMOLIÇÕES							69,44	0,01
62.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,65	8,81	11,18	7,27	0,00
62.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,00	44,07	55,91	55,91	0,00
62.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,20	24,68	31,31	6,26	0,00
62.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							78,31	0,01
62.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,64	6,08	7,71	12,64	0,00
62.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,64	31,56	40,04	65,67	0,01
62.3	REVESTIMENTO CERAMICO							226,73	0,02
62.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,64	100,92	128,04	209,99	0,02
62.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,64	8,05	10,21	16,74	0,00



62.4	PISOS							28,82	0,00
62.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,20	23,74	30,12	6,02	0,00
62.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,20	82,01	104,05	20,81	0,00
62.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,20	7,83	9,93	1,99	0,00
62.5	PINTURAS							236,73	0,02
62.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,05	11,71	14,86	30,46	0,00
62.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,05	19,07	24,19	49,59	0,00
62.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01
62.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01
62.6	LIMPEZA							2,76	0,00
62.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,20	10,88	13,80	2,76	0,00
63	WC PARTO 03							642,12	0,05
63.1	DEMOLIÇÕES							68,77	0,01
63.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,64	8,81	11,18	7,16	0,00
63.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	0,99	44,07	55,91	55,35	0,00
63.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,20	24,68	31,31	6,26	0,00
63.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							78,31	0,01
63.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,64	6,08	7,71	12,64	0,00
63.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,64	31,56	40,04	65,67	0,01
63.3	REVESTIMENTO CERAMICO							226,73	0,02
63.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,64	100,92	128,04	209,99	0,02
63.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,64	8,05	10,21	16,74	0,00
63.4	PISOS							28,82	0,00
63.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,20	23,74	30,12	6,02	0,00
63.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,20	82,01	104,05	20,81	0,00
63.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,20	7,83	9,93	1,99	0,00
63.5	PINTURAS							236,73	0,02
63.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,05	11,71	14,86	30,46	0,00
63.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,05	19,07	24,19	49,59	0,00
63.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01
63.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01
63.6	LIMPEZA							2,76	0,00
63.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,20	10,88	13,80	2,76	0,00
64	HIGIENIZAÇÃO							2.048,51	0,17
64.1	DEMOLIÇÕES							166,41	0,01
64.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,98	8,81	11,18	10,96	0,00
64.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,51	44,07	55,91	84,42	0,01
64.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,64	24,68	31,31	20,04	0,00
64.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,76	52,88	67,09	50,99	0,00
64.2	ALVENARIA							374,27	0,03



64.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,04	58,53	74,26	374,27	0,03	
64.3	REVSTIMENTO COM ARGAMASSA								368,76	0,03
64.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,53	6,08	7,71	58,06	0,00	
64.3.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,96	34,01	43,15	127,72	0,01	
64.3.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	4,57	31,56	40,04	182,98	0,02	
64.4	REVSTIMENTO CRAMICO								631,80	0,05
64.4.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,57	100,92	128,04	585,14	0,05	
64.4.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,57	8,05	10,21	46,66	0,00	
64.5	PISOS								92,23	0,01
64.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,64	23,74	30,12	19,28	0,00	
64.5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,64	82,01	104,05	66,59	0,01	
64.5.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,64	7,83	9,93	6,36	0,00	
64.6	PINTURA								406,21	0,03
64.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,39	11,71	14,86	94,96	0,01	
64.6.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	6,39	19,07	24,19	154,57	0,01	
64.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01	
64.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01	
64.7	LIMPEZA								8,83	0,00
64.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,64	10,88	13,80	8,83	0,00	
65	RECEPÇÃO COVID								5.578,95	0,47
65.1	DEMOLIÇÕES								66,44	0,01
65.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVSTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,89	8,81	11,18	32,31	0,00	
65.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,09	24,68	31,31	34,13	0,00	
65.2	ALVENARIAS								40,82	0,00
65.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,02	1.608,85	2.041,15	40,82	0,00	
65.3	REVSTIMENTO COM ARGAMASSA								580,82	0,05
65.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,42	6,08	7,71	88,05	0,01	
65.3.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,42	34,01	43,15	492,77	0,04	
65.4	PISOS								157,06	0,01
65.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,09	23,74	30,12	32,83	0,00	
65.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,09	82,01	104,05	113,41	0,01	
65.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,09	7,83	9,93	10,82	0,00	
65.5	ESQUADRIAS								1.072,83	0,09
65.5.1	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	845,61	1.072,83	1.072,83	0,09	
65.6	FORRO								931,22	0,08
65.6.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,88	67,46	85,59	931,22	0,08	
65.7	ESQUADRIAS								1.040,50	0,09
65.7.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	820,13	1.040,50	1.040,50	0,09	
65.8	PINTURA								1.674,22	0,14



65.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,36	11,71	14,86	570,03	0,05
65.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	38,36	19,07	24,19	927,93	0,08
65.8.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	16,41	20,82	78,70	0,01
65.8.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	20,34	25,81	97,56	0,01
65.9	LIMPEZA							15,04	0,00
65.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,09	10,88	13,80	15,04	0,00
66	SALA COVID 02							2.019,63	0,17
66.1	DEMOLIÇÕES							148,20	0,01
66.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,96	44,07	55,91	109,58	0,01
66.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,27	8,81	11,18	14,20	0,00
66.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,78	24,68	31,31	24,42	0,00
66.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							158,18	0,01
66.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,23	6,08	7,71	24,90	0,00
66.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,27	34,01	43,15	54,80	0,00
66.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,96	31,56	40,04	78,48	0,01
66.3	REVESTIMENTO CERAMICO							270,97	0,02
66.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,96	100,92	128,04	250,96	0,02
66.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,96	8,05	10,21	20,01	0,00
66.4	PISOS							112,40	0,01
66.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,78	23,74	30,12	23,49	0,00
66.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,78	82,01	104,05	81,16	0,01
66.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,78	7,83	9,93	7,75	0,00
66.5	FORRO							668,46	0,06
66.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,81	67,46	85,59	668,46	0,06
66.6	PINTURAS							650,66	0,06
66.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	12,65	11,71	14,86	187,98	0,02
66.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	12,65	19,07	24,19	306,00	0,03
66.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01
66.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01
66.7	LIMPEZA							10,76	0,00
66.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,78	10,88	13,80	10,76	0,00
67	SALA COVID 01							1.908,43	0,16
67.1	DEMOLIÇÕES							141,54	0,01
67.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,89	44,07	55,91	105,67	0,01
67.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,22	8,81	11,18	13,64	0,00
67.1.3	C1065	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,71	24,68	31,31	22,23	0,00
67.2	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA							152,30	0,01
67.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	6,08	7,71	23,98	0,00
67.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,22	34,01	43,15	52,64	0,00
67.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,89	31,56	40,04	75,68	0,01



67.3	REVESTIMENTO CERAMICO							261,30	0,02
67.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,89	100,92	128,04	242,00	0,02
67.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,89	8,05	10,21	19,30	0,00
67.4	PISOS							102,32	0,01
67.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,71	23,74	30,12	21,39	0,00
67.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,71	82,01	104,05	73,88	0,01
67.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,71	7,83	9,93	7,05	0,00
67.5	FORRO							607,69	0,05
67.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,10	67,46	85,59	607,69	0,05
67.6	PINTURAS							633,48	0,05
67.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	12,21	11,71	14,86	181,44	0,02
67.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	12,21	19,07	24,19	295,36	0,03
67.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01
67.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01
67.7	LIMPEZA							9,80	0,00
67.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,71	10,88	13,80	9,80	0,00
68	CIRCULAÇÃO ENFERMARIAS							11.135,06	0,95
68.1	DEMOLIÇÕES							777,58	0,07
68.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	8,52	44,07	55,91	476,35	0,04
68.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,51	8,81	11,18	61,60	0,01
68.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,08	24,68	31,31	127,74	0,01
68.1.4	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	SEINFRA	M2	3,40	25,94	32,91	111,89	0,01
68.2	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA							1.240,45	0,11
68.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,33	6,08	7,71	195,29	0,02
68.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,95	34,01	43,15	429,34	0,04
68.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	15,38	31,56	40,04	615,82	0,05
68.3	REVESTIMENTO CERAMICO							2.126,29	0,18
68.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,38	100,92	128,04	1.969,26	0,17
68.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,38	8,05	10,21	157,03	0,01
68.4	PISOS							587,92	0,05
68.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	4,08	23,74	30,12	122,89	0,01
68.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,08	82,01	104,05	424,52	0,04
68.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,08	7,83	9,93	40,51	0,00
68.5	FORRO							3.494,64	0,30
68.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	40,83	67,46	85,59	3.494,64	0,30
68.6	PINTURAS							2.851,88	0,24
68.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	55,12	11,71	14,86	819,08	0,07
68.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	55,12	19,07	24,19	1.333,35	0,11



68.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	15,00	16,41	20,82	312,30	0,03
68.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	15,00	20,34	25,81	387,15	0,03
68.7	LIMPEZA							56,30	0,00
68.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,08	10,88	13,80	56,30	0,00
69	CIRCULAÇÃO							17.399,84	1,48
69.1	DEMOLIÇÕES							1.214,81	0,10
69.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	9,77	44,07	55,91	546,24	0,05
69.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	6,32	8,81	11,18	70,66	0,01
69.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,50	24,68	31,31	203,52	0,02
69.1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,71	22,92	29,08	195,13	0,02
69.1.5	C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	SEINFRA	M	6,00	26,18	33,21	199,26	0,02
69.2	RAMPA							1.848,72	0,16
69.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,65	41,21	52,28	33,98	0,00
69.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,65	413,74	524,91	341,19	0,03
69.2.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	0,42	532,97	676,18	284,00	0,02
69.2.4	C1912	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	SEINFRA	M2	6,71	139,73	177,28	1.189,55	0,10
69.3	ALVENARIAS							4.384,16	0,37
69.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,29	1.608,85	2.041,15	591,93	0,05
69.3.2	C1175	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	SEINFRA	M2	12,96	230,64	292,61	3.792,23	0,32
69.4	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							787,95	0,07
69.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,09	6,08	7,71	124,05	0,01
69.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,32	34,01	43,15	272,71	0,02
69.4.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,77	31,56	40,04	391,19	0,03
69.5	REVESTIMENTO CERAMICO							1.350,70	0,11
69.5.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,77	100,92	128,04	1.250,95	0,11
69.5.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,77	8,05	10,21	99,75	0,01
69.6	PISOS							936,66	0,08
69.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	6,50	23,74	30,12	195,78	0,02
69.6.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,50	82,01	104,05	676,33	0,06
69.6.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,50	7,83	9,93	64,55	0,01
69.7	FORRO							556,34	0,05
69.7.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,50	67,46	85,59	556,34	0,05
69.8	PROTEÇÕES							3.762,45	0,32
69.8.1	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	13,40	221,31	280,78	3.762,45	0,32
69.9	PINTURAS							2.468,35	0,21
69.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	63,21	11,71	14,86	939,30	0,08
69.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	63,21	19,07	24,19	1.529,05	0,13
69.10	LIMPEZA							89,70	0,01
69.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	6,50	10,88	13,80	89,70	0,01
70	NECROTÉRIO							4.204,37	0,36



70.1	DEMOLIÇÕES							273,81	0,02
70.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,39	44,07	55,91	189,53	0,02
70.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,19	8,81	11,18	24,48	0,00
70.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,91	24,68	31,31	59,80	0,01
70.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							273,26	0,02
70.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,58	6,08	7,71	43,02	0,00
70.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,19	34,01	43,15	94,50	0,01
70.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,39	31,56	40,04	135,74	0,01
70.3	REVESTIMENTO CERAMICO							468,67	0,04
70.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,39	100,92	128,04	434,06	0,04
70.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,39	8,05	10,21	34,61	0,00
70.4	PISOS							275,24	0,02
70.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,91	23,74	30,12	57,53	0,00
70.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,91	82,01	104,05	198,74	0,02
70.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,91	7,83	9,93	18,97	0,00
70.5	FORRO							1.638,19	0,14
70.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,14	67,46	85,59	1.638,19	0,14
70.6	PINTURAS							1.248,84	0,11
70.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,95	11,71	14,86	326,18	0,03
70.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	21,95	19,07	24,19	530,97	0,05
70.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	8,40	16,41	20,82	174,89	0,01
70.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,40	20,34	25,81	216,80	0,02
70.7	LIMPEZA							26,36	0,00
70.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,91	10,88	13,80	26,36	0,00
71	DEAMBULAÇÃO EXTERNA							9.509,17	0,81
71.1	DEMOLIÇÕES							1.380,70	0,12
71.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	7,15	52,88	67,09	479,69	0,04
71.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,47	8,81	11,18	38,79	0,00
71.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	29,65	22,92	29,08	862,22	0,07
71.2	ALVENARIAS							3.128,30	0,27
71.2.1	C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	4,80	191,93	243,50	1.168,80	0,10
71.2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,96	1.608,85	2.041,15	1.959,50	0,17
71.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							176,48	0,01
71.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,47	6,08	7,71	26,75	0,00
71.3.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,47	34,01	43,15	149,73	0,01
71.4	PISOS							3.058,70	0,26
71.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	29,65	37,26	47,27	1.401,56	0,12
71.4.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2.0 cm	SEINFRA	M2	29,65	44,05	55,89	1.657,14	0,14
71.5	PINTURA							1.355,82	0,12
71.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	34,72	11,71	14,86	515,94	0,04