

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.06.03.2
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00005.20240415/0001-44

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REAPARELHAR E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, EM ATENÇÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	5.0	Unidade	R\$ 755,14	R\$ 3.775,70
Especificação: Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto. Base: em aço com capa protetora em polipropileno. Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas Assento: 46 cm largura x 43 cm profundidade x 70 espessura Medidas Encosto: 42 cm largura x 36 cm altura x 70 espessura Altura do Assento até o chão: mínimo 38 cm - máximo 50 cm Altura do braço até o chão: mínimo 56 cm - máximo 74 cm Altura total até o chão: mínimo 86 cm - máximo 98 cm Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade Conteúdo da embalagem: 1adeira. Dimensões aproximadas da embalagem: 52 cm largura x 50 profundidade x 28 altura Peso líquido aproximado do produto: 9,5 kg. Peso recomendado: até 110 kg					
2	LONGARINA COM 3 LUGARES	30.0	Unidade	R\$ 1.507,83	R\$ 45.234,90
Especificação: Modelo: Cadeira para Escritório Referência do Modelo: Longarina Plástica Conteúdo da Embalagem: Plástico / Longarina 03 Lugares Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento Peso da embalagem / produto (kg): 20 Total de Volumes: 01 Ambiente: Escritório Cores Disponíveis: Cor Preto (Outras cores sob consulta) Material do Revestimento: Plástico Preto (Polipropileno) Outros Recursos / Mais informações: Plástico Preto (Polipropileno) / Ponteira Plástica / Barra Dupla na Estrutura / Pintura Eletrostática Material da Estrutura: Metalon					
3	MESA PARA ESCRITÓRIO	11.0	Unidade	R\$ 980,26	R\$ 10.782,86
Especificação: Mesa trabalho com gavetas tampo reto (1210mmx615mm) Confeccionado madeira mdp bp 15m espessura ;Revestido com laminado melamínico cor cinza cristalAcabamento das bordas com perfil pvc flexível; Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática;Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso; Dimensões Produto (A x L xC)75,0x121,0x61,0cm					
5	Cadeira	30.0	Unidade	R\$ 105,00	R\$ 3.150,00
Especificação: CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO					
9	POLTRONA	8.0	Unidade	R\$ 660,03	R\$ 5.280,24
Especificação: Dimensões do produto 55,88 x 111,76 x 83,82 cm;Tipo de material Couro sintético, COM Apoio de braço					
10	Armário aço	7.0	Unidade	R\$ 1.991,05	R\$ 13.937,35
Especificação: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,90 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, MATERIAL: CHAPA DE AÇO					
21	Cadeira	140.0	Unidade	R\$ 105,73	R\$ 14.802,20



Especificação: CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: COM BRAÇO					
50	LIXEIRA COMUM	5.0	Unidade	R\$ 25,19	R\$ 125,95
Especificação: Lixeira Redonda Telada de Aço Lixo Cesto Escritorio; CAPACIDADE 10L; Dimensões do produto 28 x 22 x 22 cm					
71	CADEIRA DIRETOR	10.0	Unidade	R\$ 875,87	R\$ 8.758,70
Especificação: Cadeira modelo diretor Tem capacidade para suportar peso de até 150 kg; Ajuste de altura cadeira em até 10cm; Braços revestidos em PVC e almofadados; Base giratória com rodízios em nylon; Função reclinável, com trava no ponto inicial; Regulagem de altura através do pistão Classe 3 a gás; Revestimento em PU almofadado.					
72	LONGARINA COM 4 LUGARES	20.0	Unidade	R\$ 1.448,57	R\$ 28.971,40
Especificação: Cadeira para recepção, com assentos em Polipropileno e base fixa. Estrutura em aço carbono. Dimensões: 50 cm x 195 cm x 45 cm Peso máximo recomendado: 130 kg por assento					
73	MESA REUNIÃO REDONDA OVAL	2.0	Unidade	R\$ 1.257,84	R\$ 2.515,68
Especificação: Mesa oval para reunião tampo 15mm pé c/ calha c/ aba. 2500x1000x750mm					
74	MESA EM L	10.0	Unidade	R\$ 1.809,17	R\$ 18.091,70
Especificação: Mesa com tampo de 15mm com perfil duas abas tipo T ou sem aba Pé de mesa metálico tubo Coluna central em mdp 15mm.					
75	ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 900MM ESTRUTURA EM 15MM	12.0	Unidade	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
Especificação: E TAMPO EM 25MM COM 2 PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS, SAPATA DESLIZANTE " armário alto semi aberto 900mm estrutura em 15mm e tampo em 25mm com 2 portas e três prateleiras internas, sapata deslizante.					
Valor total do lote R\$ 166.226,68 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)					

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL

7	Banco giratório	1.0	Unidade	R\$ 1.167,66	R\$ 1.167,66
Especificação: BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO: ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO: CERCA DE 40 CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS: PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA					
11	DISPENSADOR DE DETERGENTE	15.0	Unidade	R\$ 204,32	R\$ 3.064,80
Especificação: ÁLCOOL E PAPEL TOALHA					
13	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR	9.0	Unidade	R\$ 2.156,67	R\$ 19.410,03
Especificação: O armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 3 prateleiras em vidro incolor de 3mm.					
Dimensões do armário (gabinete): 0,50Lx 0,40P x 1,20Am					
Dimensões totais do armário: 0,50L x 0,40P x 1,50Am					
Distância entre prateleiras: 0,29m					
18	CAMA HOSPITALAR	20.0	Unidade	R\$ 3.966,00	R\$ 79.320,00
Especificação: Movimentos: Fawler/Semi-Fawler, flexão de pernas, dorso e vascular					
Dimensões do leito: 90x190 cm					
Altura do chão até o leito: 55 cm					
Largura das Grades laterais: 120 cm					
Altura das Grades Laterais: 39,5 cm					
Capacidade máxima: 130 kg					
19	CARRO MACA	5.0	Unidade	R\$ 5.075,37	R\$ 25.376,85
Especificação: Estrutura construída em tubos de aço carbono/esmaltado de 1 ¼";					
Leito estofado com espuma D26;					
Grades laterais;					
Cabeceira regulável;					
Revestimento em Corano;					
Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó;					
Estrutura ergonômica;					
Ajustável em altura e inclinação;					
Acompanha suporte de sorro;					
Comprimento: 180 cm;					
Largura: 60 cm;					
Altura: 80 cm;					
Suporta até 150kg.					
20	ESCADA DOIS DEGRAUS	25.0	Unidade	R\$ 343,29	R\$ 8.582,25
Especificação: Dimensões do Produto:					
- Altura: 45 cm					

-	Largura:	33	cm		
-	Profundidade: 45 cm				
22	COLCHÃO HOSPITALAR	21.0	Unidade	R\$ 1.029,90	R\$ 21.627,90
Especificação: Colchão Hospitalar Espuma D33 12x88x188					
23	COLCHÃO PARA CAMA SOLTEIRO	4.0	Unidade	R\$ 1.018,08	R\$ 4.072,32
Especificação: Dimensões do produto 188C x 88L x 14Espessura centímetros					
24	COLCHONETES	5.0	Unidade	R\$ 161,90	R\$ 809,50
Especificação: Dimensões do produto 120 x 60 x 4 cm					
26	Suporte para soro	27.0	Unidade	R\$ 577,12	R\$ 15.582,24
Especificação: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PAREDE, GANCHOS: 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GIRATÓRIO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO					
27	SUPORTE COLETOR PARA ROUPA HOSPITALAR	17.0	Unidade	R\$ 574,95	R\$ 9.774,15
Especificação: Suporte Hamper em aço inox AISI 430 Fabricado em tubos de aço inox Com rodízios de nylon de 2" Com 1 saco em algodão cru Acabamento polido brilhante Capacidade aproximada 150L Dimensões 50x50x80 (CxLxA)					
28	BIOMBO HOSPITALAR	11.0	Unidade	R\$ 1.303,64	R\$ 14.340,04
Especificação: Construído com tubos de aço 3/4" em pintura epóxi, faces em forte tecido de algodão cru, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: Largura aberto: 1.80 m Largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m Medidas da embalagem: 1,80 x 0,70 x 0,50 Cubagem: 0,63 M³					
29	MESA AUXILIAR HOSPITALAR 40X60	4.0	Unidade	R\$ 1.047,80	R\$ 4.191,20
Especificação: Estrutura em tubo redondo de Aço Inox 201, com acabamento polido. Possui 04 Rodízios de 2 Polegadas sendo 02 deles com trava/freio. (Devem ser montados em sentidos opostos na diagonal) Prateleiras em Chapa de Aço Inox 201. Possibilidade de alteração futura para Pés Niveladores 3/8 no lugar dos Rodízios.DIMENSÕES DO PRODUTO Altura: 80 cm. Estrutura: 40 cm (L) X 60 cm (C). Distância (altura) entre as prateleiras: 58 cm. Peso Suportado por prateleira: 20 kg					
30	MESA MAYO G	5.0	Unidade	R\$ 579,59	R\$ 2.897,95
Especificação: Estrutura em tubo redondo de Aço Inox 201, com acabamento polido. Bandeja Removível em Aço Inox 201, com abertura nas laterais, de fácil limpeza e assepsia.					



<p>• Elevação Central, através de Mandril, que permite maior facilidade e rapidez no ajuste da posição da altura desejada.</p> <p>• Base com 3 rodízios resistentes.</p>														
DIMENSÕES					DO					PRODUTO				
<p>• Altura regulável Máxima: 1 mt - Mínima: 75 cm.</p> <p>• Bandeja (Interna): 41 cm (C) x 31 cm (L)</p> <p>• Estrutura da Base : 55 cm (C) x 50 cm (L)</p> <p>• Peso Suportado: 8 kg, distribuídos uniformemente.</p>														
31	MESA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO				2.0	Unidade	R\$ 1.610,10	R\$ 3.220,20						
Especificação: Dimensão: 120 x 50 x 90 cm (C x L x A)														
Qualidade: Aço Inox														
Tampo Superior: Com vincos em chapa 0,80 mm														
Pés: Tubo 30x30 mm e sapata nylon														
32	CARRO DE EMERGÊNCIA				2.0	Unidade	R\$ 3.827,42	R\$ 7.654,84						
Especificação: Pintura epóxi														
4	Rodízios , sendo 02 com freios e giro de 360° graus.													
03	gavetas sendo: 01 para medicamentos e 02 para uso geral													
Trava nas gavetas														
Porta basculante														
01	Tábua para massagem cardíaca													
Suporte para cilindro de oxigênio														
Suporte para soro														
Suporte cardioversor ou desfibrilador														
Tomada elétrica+C143:C192Estrutura:														
Carro e Gavetas - Fabricado em Aço SAE 1020, chapa # 24 (0,60 mm de espessura).														
Bandeja - Fabricada em Aço SAE 1020, chapa # 16 (1,5 mm de espessura).														
Sistema de trava incluso nas gavetas.Rodízios:														
4 peças, sendo 2 com freios e 2 livres, nas dimensões: 3" polegadas (76,2 mm).														
33	PRANCHA PARA RESGATE COMPLETA				1.0	Unidade	R\$ 2.592,13	R\$ 2.592,13						
Especificação: 01 Capa para kit Cípa;														
01	Prancha longa em polietileno;													
01	Conjunto de 3 cintos de engate rápido (Amarelo, Vermelho e Preto);													
01	Jogo de tala aramada em borracha tipo E.V.A. com 4 tamanhos;													
01	Bandagem triangular tam M.: 100 x 100 x 140 cm;													
01	Colar cervical P;													
01	Colar cervical M;													
01	Colar cervical G;													

01	Manta	térmica							
04	Pares	de	luvas	cirúrgicas					estéreis;
01	Tesoura			ponta					romba;
02	Óculos			de					proteção;
04	Ataduras	de	crepe	10	x	1,20			cm;
04	Ataduras	de	crepe	15	x	1,20			cm;
01	Fita	Micropore	25	mm	x	10			m;
02	Máscaras			RCP					descartável.
Altura	do		produto			(cm)			180,00
Largura	do		produto			(cm)			45,00
Profundidade do produto (cm) 6,00									
34	REGUA ESCANOGRÁFICA DE 100CM		1.0	Unidade		R\$ 1.859,33			R\$ 1.859,33
Especificação: Espessura: 5 mm									
Largura: 60 mm									
Comprimento: 100 Cm									
35	SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBIFERO		2.0	Unidade		R\$ 458,68			R\$ 917,36
Especificação: SUPORTE DE PAREDE PARA AVENTAL RX, PLUMBÍFERO E CHUMBO. PRODUZIDO EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RESISTENTE E DE ÓTIMO ACABAMENTO. ACOMPANHA KIT DE PARAFUSOS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. ESSE SUPORTE GARANTE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, EVITANDO DOBRAS NO AVENTAL. COMPRIMENTO DO TUBO: 65CM. DIÂMETRO DO TUBO: 76MM. CARGA MÁXIMA: 50KG.									
TAMANHO DA EMBALAGEM: 67X14X14 CM									
36	CHASSIS COM JANELA IDENTIFICADORA E ECRÃ 35X35		1.0	Unidade		R\$ 2.013,99			R\$ 2.013,99
Especificação: Composição: ABS (Plástico) e Polietileno									
Medidas: 35 x 35cm									
37	CHASSIS COM JANELA IDENTIFICADORA E ECRÃ 24X30		1.0	Unidade		R\$ 1.516,96			R\$ 1.516,96
Especificação: Composição: ABS (Plástico) e Polietileno									
Medidas: 24 x 30cm									
38	DIVISOR RADIOGRÁFICO CONVENCIONAL 35X43		1.0	Unidade		R\$ 1.048,80			R\$ 1.048,80
Especificação: Tamanho 35X43cm, Transversal em três posições para uso em escanografia, divide o filme em três partes de 14,3x35cm.									
46	CADEIRA PARA BANHO		9.0	Unidade		R\$ 1.411,44			R\$ 12.702,96
Especificação: Chassi em aço carbono oferecendo maior robustez; Pintura epoxi de alta resistência à umidade;									

Dobrável	em	sistema	Sanfona	e	Desmontável;
Assento	em	plástico			drão;
Rodas	dianteiras	e	traseiras	giratórias	de 4;
Freios	de pé	para	travamento	nas	rodas dianteiras;
Apoio	para os	braços	ergonômico	fixos	em plástico;
Apoio	para os	pés	fixo removível	com sistema	engate rápido pino click;
Multiuso	-	banho	e	uso	sobre o vaso sanitário;
Giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Disponível nas seguintes Dimensões conforme regra: (Largura de Assento X Profundidade de Assento X Altura do Encosto cm e Largura Total cm) 44x40x40 cm e 50 cm					
47	CADEIRA DE RODAS		3.0	Unidade	R\$ 1.840,97 R\$ 5.522,91
Especificação: Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços e rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneus maciços.					
Largura	do	Assento:		40	cm
Largura	Total	Aberta:		67	cm
Largura	Total	Fechada:		32	cm
Profundidade	do	Assento:		41	cm
Altura		Encosto:		36	cm
Altura	do	Assento	ao	Chão:	52 cm
Altura	do	Chão	à	Manopla:	91 cm
Altura	do	Chão	ao	AP	de Braço: 69 cm
Altura	do	Assento	ao	AP	de Braço: 19 cm
Comprimento Total da Cadeira: 105 cm					
48	BANHEIRA PARA RECEM NASCIDO		1.0	Unidade	R\$ 508,27 R\$ 508,27
Especificação: Tipo					
Dobrável					
Capacidade					
20L					
Tema					
Branco					
Peso					
Suportado					
Até					
15kg					
Mangueira					
Removível					
Sistema					
abre/fecha para saída de água					
Sim					
Composição					
Suporte, Banheira e Redutor de Assento					
Quantidade					
de Posições					
1					
Tipo					
de Suporte					
Dobrável e Pés antiderrapantes Dimensões do produto - Largura					

80cm										Altura
Dimensões	do		produto	-						
91cm										
Dimensões	do		produto	-						Profundidade
55cm										
49	LIXEIRA COM PÉ		30.0	Unidade	R\$ 189,95					R\$ 5.698,50
Especificação: Lixeira de 50 Litros com Pedal Materiais da estrutura: Plástico Resistente Material da tampa: Plástico Resistente Tipos de aberturas: Pedal. Dimensões: 72cm X 33cm X 44cm Capacidade: 50 Litros										
51	URINOL MASCULINO (PAPAGAIO)		9.0	Unidade	R\$ 287,31					R\$ 2.585,79
Especificação: Papagaio Hospitalar Inox 1000ml										
52	APARADEIRA (COMADRE)		9.0	Unidade	R\$ 374,29					R\$ 3.368,61
Especificação: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:										
-	Dimensões:	8	x	28	x	43				cm
-	Diâmetro:					23				cm
-	Peso:									0,640kg
-	Material:					Aço				Inox
- Capacidade: 3,5L (3500ml)										
53	APOIO DE BRAÇO		5.0	Unidade	R\$ 487,93					R\$ 2.439,65
Especificação: Apoio De Braço Braçadeira Para Coleta De Sangue Injeção; Em Aço GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA										
-	Altura:	MINIMA	74	cm	e	MAXIMO	1.10			cm
- Com Pés Niveladores										
54	NEGATOSCOPIO		4.0	Unidade	R\$ 2.167,70					R\$ 8.670,80
Especificação: Descrição do produto:										
•			1							Corpo
•	Alimentação		Elétrica		BIVOLT					110V/220V;
•	Estrutura	em	chapa	de	Aço	Inox				201;
•	Área	de	visualização			em	acrílico			branco;
•	Iluminação					em	LED			Branco;
•	Interruptor	Liga/Desliga		no	lado		inferior			esquerdo;
•	Fonte	12V	2A		inclusa;	DIMENSÕES	DO			PRODUTO
•	Dimensões:	45	cm	(A)	X	50	cm			(L).
•			Espessura:			4,5				cm.
•	Dimensões	área	de	visualização:	35	cm	(A)	X	46	cm (L).
• Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm.										
55	FOCO CIRÚRGICO		2.0	Unidade	R\$ 1.965,43					R\$ 3.930,86
Especificação: Foco Clínico Hospitalar Ginecológico Com Lâmpada 6w Led; - Altura: 110cm (mínima) 135cm (máxima); Altura Regulável										
-	Lâmpada	em	Led	fria	(branca)		6w			Bivolt
-	Haste	flexível	para	melhor	direcionamento		da			lâmpada
- Base com rodinhas para facilitar locomoção										

56	BERÇO PARA PEDIATRIA	2.0	Unidade	R\$ 2.499,63	R\$ 4.979,26
Especificação: Estrutura em aço tubular redondo;					
- Estrutura do leito em tubo de aço carbono retangular					
- Leito em tiras de chapa de aço de 1,5mm de espessura					
- Grades laterais em tubo de aço carbono, com guias de abaixar;					
- Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso.					
- Pés com ponteiros niveladoras, ou rodízios opcionais; Dimensão aproximada: 1300 x 650 x 680 mm					
57	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	2.0	Unidade	R\$ 2.537,74	R\$ 5.075,48
Especificação: Produto confeccionado em aço carbono;					
Pés com rodízios de 2" de diâmetro (50mm) na cor preta;					
Cesto removível em acrílico transparente;					
Fácil higienização;					
Estrutura: Aço carbono;					
Acabamento: Pintura eletrostática a pó (epóxi);					
Pés com rodízios;					
Prateleira;					
Profundidade: 75cm;					
Largura: 40cm;					
Altura: 80cm.					
58	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	1.0	Unidade	R\$ 1.660,69	R\$ 1.660,69
Especificação: Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes;					
.Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm;					
Gabinete em Plástico ABS;					
Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;					
Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica;					
Pés reguláveis em borracha sintética;					
Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;					
Função TARA até capacidade máxima da balança;					
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;					
59	BALANÇA DIGITAL GRANDE	1.0	Unidade	R\$ 173,67	R\$ 173,67
Especificação: Display com 06 dígitos em:					
-LED vermelho ou LCD com backlight;					
-Teclado membrana em policarbonato de alta resistencia;					
-Função: TARA ate a capacidade maxima da balanca;					
-Fonte de alimentacao externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automatico (Bivolt);					
-Consumo: 08 VA;					
-Plataforma e coluna de aço carbono.					
-Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;					
-Pes regulaveis em borracha sintetica;					
-Tapete antiderrapante;					



-Antropometro em aluminio anodizado e litografado com medida de: ate 2 mm com fracao de 0,5 cm;					
-Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balancas ---sem bateria interna;					
-Pintura: Epoxi na cor branca.					
-Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM					
60	NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS	3.0	Unidade	R\$ 4.504,33	R\$ 13.512,99
Especificação: Inalador Nebulizador Com 4 Saídas Bivolt Medicate Cor Branco 110v/220v; Acessórios incluídos 4 copinhos 4 mangueiras 4 máscaras adulto 4 máscaras infantil; Tipo de nebulizador e inalador Ultrassônico.					
61	BOMBA DE ASPIRAÇÃO	3.0	Unidade	R\$ 4.027,90	R\$ 12.083,70
Especificação: Bomba Aspiradora De SecreÇÃO; Largura					
18 cm					
Profundidade					
34 cm					
Tipo de bomba centrífuga					
padrão					
Material do rotor					
plástico; sistema de diafragma permite um vácuo regulável de 0 a 550 mmHg. Além disso, possui uma válvula automática de nível e uma capacidade de recipiente de 1,3 litros.					
65	MONITOR MULTIPARAMETROS	2.0	Unidade	R\$ 15.016,67	R\$ 30.033,34
Especificação: Funções:					
Parâmetros padrão: ecg, resp, spo2, pr, nibp, temp de canal duplo					
1) frequência cardíaca ecg (hr)					
Forma de onda ecg					
Arritmia e análise de segmento st					
2) taxa de respiração de respiração (rr)					
Forma de onda da respiração					
3) saturação de oxigênio spo2 (spo2)					
Forma de onda pletismograma (plissado)					
Taxa de pulso (pr)					
Gráfico de barras					
4) pressão sistólica nibp (sys), pressão diastólica (diâmetro), pressão média (média)					
5) temp t1, t2, td					
Tem funções abundantes, tais como alarme audível e visual, armazenamento e saída de dados da tendência, medição de nibp, marcação do evento do alarme e cálculo da concentração da droga, etc.					
Características:					
1)8 "tft lcd a cores, interface multilíngue (chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, turco, espanhol, português, italiano, holandês, romeno, russo, cazaquistão, polonês, checo).					
2) design fanless, silencioso, economia de energia e limpo, o que reduz a possibilidade de infecção cruzada.					
3) monitor completo para adulto, pediátrico e recém-nascido.					
4) com relação padrão, oxycrg, acelga da tendência, relação grande do caráter e cama da vista, conveniente observar.					
5) forma de onda, cor do parâmetro e localização podem ser ajustados opcionalmente.					
6) modo de operação: chaves e botões.					

7)	exibir até 8-channel forma de onda em uma tela.				
8)	exibir 7-lead ecg forma de onda em uma tela, e com função de etapa ecg.				
9)	adote a tecnologia digital spo2, anti-movimento e anti-interferência de luz ambiente, e a medida pode ser realizada sob a circunstância de enchimento fraco.				
10)	função de análise de hrv.				
11)	modo de medição nibp: manual/automático/stat, armazenamento para dados do nibp do grupo 4800.				
12)	revisão para 71 eventos de alarme de todos os parâmetros e 60 eventos de alarme de arritmia.				
13)	cálculo da concentração da droga e funções da tabela de titulação.				
14)	imprimir dados da tabela de tendência com uma chave.				
15)	conecte ao sistema de monitoramento central por 3g, wifi ou modo com fio.				
16)	ac/dc, bateria de lítio recarregável embutida consegue a monitoração ininterrupta.				
17)	unidade cirúrgica anti-alta frequência, desfibrillation-prova (as ligações especiais são necessárias).				
66	POTES PARA ESTERILIZAÇÃO 500ML	10.0	Unidade	R\$ 318,45	R\$ 3.184,50
Especificação: AUTOCLAVEL, CAPACIDADE DE 500ML;					
67	CAIXA TÉRMICA	3.0	Unidade	R\$ 241,56	R\$ 724,68
Especificação: 75L					
68	AUTOCLAVE	1.0	Unidade	R\$ 8.943,33	R\$ 8.943,33
Especificação: Capacidade: 12 litros;					
- Programa único de esterilização;					
- Temperatura e pressão exibidos por LED's;					
- Desaeração e despressurização automática;					
- 2 bandejas em alumínio anodizado;					
- Secagem eficiente com porta entreaberta;					
- Teclado de controle na cor azul;					
- Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza;					
- 21 sistemas de segurança, dentre eles: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência;					
- Sistema de ajuste de altitude automático para diversas regiões.					
Especificações técnicas:					
- Cor: branca com teclado de controle azul;					
- Câmara: aço inox;					
- Voltagem: Bivolt automático;					
- Consumo de Energia: 424 Watts/hora;					
- Potência: 1200 Watts;					
- Frequência: 50/60 Hz; Dimensões da autoclave:					
- Autoclave (AxLxP): 35,3x35,3x51cm;					
- Câmara (DxP): 21,6x33cm;					
69	IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRÔNICO 220V PARA CÂMARA ESCURA	1.0	Unidade	R\$ 910,23	R\$ 910,23
Especificação: Em aço carbono e inox, ajuste de sensibilidade de acordo com o filme, identifica qualquer tipo de filme radiológico, área de identificação 2,5 cm x 8,0 cm, mede 21 x 15 x 6 cm;					

Valor total do lote R\$ 357.750,72 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos)

LOTE 03							
ITEM	DESCRIÇÃO		QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL	
16	DESKTOP		10.0	Unidade	R\$ 3.798,33	R\$ 37.983,30	
Especificação:						Acessórios	
Mouse	óptico	USB	ambidestro	com	3	botões	
Teclado	padrão		português		ABNT2	usb	
Monitor:							
Tamanho	da			tela:		led	
Tipo	da			tela:		led	
Brilho:						220cd/m2	
Tempo	de			resposta:		5ms	
Resolução	máxima:			HD		1440x900	
Taxa	de			atualização:		75Hz	
Suporte	de		cores:		16,7	milhões	
Conexão:	vga			e		hdmi	
Tipo	de			Monitor:		Widescreen	
Contraste:						5.00.000:1	
Ajuste:			de			inclinação	
Vesa:	Sim,	fixação	na	parede	ou	em	suportes,
Agora	vamos		as			especificações	técnicas:
Placa						Mãe:	
Chipset:	Intel			H		Series	
Conexões:	hdmi,	3x	áudio,	lan,	PS2	e	4x
Áudio:	HD	de	alta		definição	5.1	canais
Rede:	lan			Gigabit		10/100/1000	
Processador:							
Modelo:			Core			i5	
Núcleos:						4	
Threads:						4	
Cache:						6MB	
Memória:							
Capacidade:						8GB	
Armazenamento:							
Tipo:						ssd	
Capacidade:						512GB	
Gabinete:							

Tipo:	Micro	atx	compacto
Cor:			Preto
Conexões:	2x	USB	e 2x
Fonte:		Real	Bivolt
Painel frontal totalmente de malha, para melhor resfriamento para melhorar a execução estável do pc.			
17	NOBREAK	10.0	Unidade R\$ 3.020,11 R\$ 30.201,10
Especificação: NOBREAK 1500 - POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 - TENSÃO NORMAL DE ENTRADA 115/127/220/ - CONEXÃO DE SAÍDA 115V 8 (2 P + T - PADRÃO NBR 14.136 CAMPO METALICO E PLASTICO ANTICHAMAS, USB.			
25	IMPRESSORA	6.0	Unidade R\$ 3.031,00 R\$ 18.186,00
Especificação: Foto sem borda 10x15 cm: Aprox. 37 segundos / Documento P/B (Carta/Simplex): Aprox. 13,0 ipm ou Aprox. 30,0 ppm / Documento Colorido (Carta/Simplex): Aprox. 6,8 ipm ou Aprox. 12,5 ppm			
Número	de	Bicos	Ejetores:
Colorido:	1.152 / Preto	pigmento: 640 /	Total: 1.792
Tipo		de	Cartucho:
Garrafa de tinta preta pigmento GI-10: 170 ml / Garrafa de tinta colorida corante GI-10: 70 ml			
Compatibilidade:			
Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Mac: Mac OS® X v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave), Sistemas Operacionais Móveis: iOS®, Android, Windows 10 Mobile, e dispositivos Fire OS (Amazon Fire)			
Velocidade		da	Cópia:
FCOT	(Colorido):	Aprox. 20	seg
Resolução		da	Impressão:
Até	4800	x 1200	dpi
Resolução		do	Scanner:
1200	x	2400	dpi (ótico)
Característica		da	Impressão:
AirPrint(7), Impressão sem bordas(9), App Canon Print(6), Impressão de documentos, Modo rascunho, Software/App Easy-PhotoPrint Editor(10), Google Cloud Print(12), Alto rendimento de impressão, App Message In Print(11), Mopria Print Service(8), Impressão de fotos, PIXMA Cloud Link(6), Impressão sem fio(1)			

76	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	10.0	Unidade	R\$ 1.783,00	R\$ 17.830,00
Especificação: Tipo de impressora: Multifuncional, Tanque de tinta					
Conectividade: Wi-Fi e Wi-Fi Direct					
Conexões: USB					
Tipo de impressão: Colorida					
Cartuchos/toners compatíveis: t544120-al, t544220-al, t544320-al e t544420-al					
Funções do display: Impressora, Copiadora e Digitalizadora					
Resolução: 5760x1440dpi					
Capacidade de papel suportado: 64g/m2 ~ 90g/m					
Capacidade de entrada e saída de papel: Entrada: 100 folhas A4, Saída: 30 folhas A4					
Velocidade de impressão: Preto: 33ppm, Colorido: 15ppm					
Área de impressão: Até tamanho A4					
Formato de arquivo no Scanner: PDF e WSD					
Resolução do Scanner: 1200x2400dpi					
Velocidade de digitalização: Preto: 11 segundos por página, Colorido: 28 segundos por página					
Número máximo de cópias: 1 a 20					
Tipo de tomada: 10A					
Voltagem: Bivolt.					
77	ALL IN ONE	10.0	Unidade	R\$ 6.519,33	R\$ 65.193,30
Especificação: Computador All in One Intel Core i7					
Memória: 16GB RAM					
Capacidade do SSD: 512GB					
Monitor: 23.8 Full HD					
Sistema Operacional: Windows 11.					
78	NOTEBOOK I5	10.0	Unidade	R\$ 2.970,98	R\$ 29.709,80
Especificação: Processador: Intel Core i5					
Capacidade do SSD: 256GB					
Memória RAM: 4GB					
Tipo de Tela: LED					
Tamanho da Tela: 15,6"					
Sistema Operacional: Windows 11					
Placa de Vídeo: Integrada					
Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth					
Conexões: 1 USB 3.2, 1 USB 2.0, 2 USB-C, HDMI 1.4b					
Webcam: HD 720p					
Leitor de Cartões: MicroSD Card Reader					



Tipo	de	Bateria:	43Wh
Fonte:	45W	Fonte:	USB-C
Voltagem	da	Bivolt.	
79	DATA SHOW	2.0	Unidade R\$ 2.466,80 R\$ 4.933,60
Especificação:			
Tipo:			Multimídia
Lúmens:			7000
Resolução:		Full	HD
Resolução	de	vídeo:	1920 x 1080
Projeção:		Até	250"
Conexão:			HDMI
Sistema		operacional:	RD6710
Conectores:	HDMI x2; USB x1; AV x1;	Saída de áudio	3.5mm x1
Consumo:			120W
Lâmpada:	LED com	50 mil horas	de duração
Voltagem:			Bivolt.
Valor total do lote R\$ 204.037,10 (duzentos e quatro mil e trinta e sete reais e dez centavos)			

LOTE 04					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
4	MESA DE 08 LUGARES PARA REFEITÓRIO COM CADEIRAS	2.0	Unidade	R\$ 3.958,08	R\$ 7.916,16
Especificação: Mesa refeitório 8 lugares com tampo MDP - BP com de espessura em 15 . Estrutura em aço com acabamento Epoxi. Medidas: Mesa refeitório 8 lugares - para cadeiras soltas: Comprimento 260 cm Altura 72 cm Profundidade 80 cm Incluso 8 Cadeiras Turim Preta Detalhes da Cadeira Turim: Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 mm. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura Altura do Assento até o chão: 44 cm Altura total até o chão: 87 cm					
6	Tábua passar roupa	1.0	Unidade	R\$ 217,49	R\$ 217,49
Especificação: TÁBUA PASSAR ROUPA, TABUA PARA ENGOMAR TIPO DOMESTICO					
8	CADEIRA RECLINÁVEL, TIPO PRAIA	17.0	Unidade	R\$ 765,70	R\$ 13.016,90
Especificação: DIMENSÕES 154P x 65L x 82,5A centímetros Encosto estofado para a cabeça Reclinável em até 21 posições diferentes Desenvolvida em aço com acabamentos em polipropileno e tecido em textilene					
12	CÔMODA 6 GAVETAS	2.0	Unidade	R\$ 982,74	R\$ 1.965,48
Especificação: DIMENSÕES 44,6P x 119,6L x 80,4A centímetro; Material MDP, Madeira de engenharia					
14	CAMA BELICHE	1.0	Unidade	R\$ 1.386,67	R\$ 1.386,67
Especificação: Dimensões do Produto: -Comprimento: 198 cm					

-Largura:	95	cm
-Altura:	150	cm
- Distancia entre as camas:	86	cm
Ideal para colchões de solteiro na medida:	0,88 m de largura x 1,88 m de comprimento	
Descrição	do	Produto:
-Cabeceira	feito em tubo	50x30x0,90
-Detalhes da cabeceira	feito em tubo	30x20x0,75
-Barra lateral do estrado	em tubo	50x20x0,90
-Travessas do estrado	reforçado em ferro	
-Escada e grade		reforçados
-Sistemas de montagem por encaixe	reforçados (Não Balança)	
-Acompanha kit de parafusos para fixação da grade		
-Banho com sistema		anti-ferrugem
-Pintura		Eletrostática
-Acabamento em ponteiros de Polietileno		
15	CAMA SOLTEIRO	4.0
		Unidade
		R\$ 1.078,57
		R\$ 4.314,28
Especificação:	Dimensões	do produto:
Altura:80cm;		
Largura:94,5;		
Comprimento:198cm.		
Lateral, pés e	cabeceira:	Tubo 50x30x0,90
Travas pés e	cabeceira:	tubo 30x20x0,75
Desenho	cabeceira:	tubo 30x20x0,75
Lateral	Estrado:	Tubo 50x20x0,90
Travessa	Estrado:	tubo 30x20x0,75
Sistema	de	encaixe
Sistema	de	pintura eletrostática
Banho	com	tratamento antiferrugem
Acabamento com ponteiros em polietileno		
Valor total do lote R\$ 28.816,98 (vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos)		

LOTE 05					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
39	GELAGUA DE COLUNA	3.0	Unidade	R\$ 1.346,60	R\$ 4.039,80
Especificação: Bebedouro de coluna.					
Capacidade de 20L.					
2 toneiras.					
Fornece água fria.					
40	Ventilador	5.0	Unidade	R\$ 646,16	R\$ 3.230,80

Especificação: VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 110,220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE REMOVÍVEL, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE: 03 PÁS, DIÂMETRO: 60 CM					
41	MÁQUINA LAVADORA	1.0	Unidade	R\$ 3.344,22	R\$ 3.344,22
Especificação: Capacidade de Lavagem: 11 kg					
Abertura: Front Load					
Programas de Lavagem: 11					
Painel: Eletrônico					
Nível Automático de Água					
Velocidade de Centrifugação: 1400 rpm					
Função Adiar a Centrifugação					
Dispenser de Sabão					
Dispenser de Amaciante					
Dispenser de Alvejante					
Trava de Segurança					
Acabamento do Cesto: Inox					
Função Ciclo Rápido					
Motor Direct Drive					
Ciclo Personalizado					
Ciclo Auto Limpeza					
Funcionamento: Elétrica					
Lavagem rápida em 15 minutos					
Tambor diamond drum					
Lavagem do tambor ecoDimensões do produto					
Altura: 85cm					
Largura: 60cm					
Profundidade: 60cm					
42	Geladeira/Refrigerador Frost Free 300 Litros	2.0	Unidade	R\$ 3.681,97	R\$ 7.363,94
Especificação: Voltagem 220 Volts					
Potência em watts 35.5 kWh Dimensões do produto 69 x 62 x 154 cm;					
43	Fogão gás	1.0	Unidade	R\$ 1.669,02	R\$ 1.669,02
Especificação: FOGÃO GÁS, MATEPIAL: CHAPA AÇO, TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORNO AUTOLIMPANTE; ACENDEDOR AUTOMÁTICO; TAMPO, COR: BRANCA					
44	Fogão industrial 06 bocas	2.0	Unidade	R\$ 1.910,00	R\$ 3.820,00
Especificação: MESA: PERFIL 70mm					
GRELHA: FERRO FUNDIDO 30x30					
ALTURA: 80cm					
LARGURA: 115cm					
PROFUNDIDADE: 79cm					
TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS: 7/8" ZINCADO					
CORPO: CHAPA 1mm					
PÉS CAVALETE: CHAPA 1mm					

PÉS:	SAPATA	DE	BORRACHA	ANTIDERRAPANTES	(NÃO	RISCA	O	PISO)
COLETORA	DE	RESÍDUOS:	BANDEJA	COLETORA	DE	RESÍDUOS	CHAPA	0,28mm
PINTURA:	ÉPOXI	ELETROSTÁTICA	ALTA	TEMPERATURA	COR	PRETO		
COR	PREDOMINTE:	ÉPOXI	ELETROSTÁTICA	ALTA	TEMPERATURA	COR	PRETO	
QUANTIDADE	DE	QUEIMADORES:	06	QUEIMADORES	SIMPLES	FUNDIDO		
QUEIMADOR		SIMPLES	FUNDIDO:		100	mm		
ALIMENTAÇÃO: GÁS GLP								
45	FREEZER			1.0	Unidade	R\$ 3.286,12		R\$ 3.286,12
Especificação:		Quantidade	de	Portas	ou	Tampa		
1								
Tipo			de			Degelo		
Manual								
Tipo			de			Porta		
Convencional								
Capacidade		Líquida	de			Armazenamento		
309L								
Função								
Controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente. Flexível, permite escolher entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. É prático de limpar com o dreno frontal. Possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Feito com liga metálica de alta resistência à corrosão.								
Temperatura								
-16			a			-20		
Eficiência						Energética		
A+								
Voltagem								
220V								
Tipo			de			Tomada		
10A								
			;	Dimensões		do		Produto
Largura: 98cm Altura: 97,3cm Profundidade: 81cm								
62	Aparelho ar condicionado			9.0	Unidade	R\$ 6.297,30		R\$ 56.675,70
Especificação: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU,H, TENSÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TIPO: SPLIT PISO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONDENSADOR REMOTO A AR E FILTRAGEM CONVENCIONAL;								
63	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT			5.0	Unidade	R\$ 2.947,17		R\$ 14.735,85
Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 9.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO.								
64	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT			5.0	Unidade	R\$ 3.546,33		R\$ 17.731,65
Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 12.000 BTU'S,220 VOLTS, CATEGORIA ECONÔMICA A, COM JANELA DESLIZANTE E CONTROLE MULTIFUNÇÃO.								
70	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS			2.0	Unidade	R\$ 1.695,23		R\$ 3.390,46
Especificação:								
Queimadores:		02	simples	e	02	duplos		
Alimentação:			Gás		baixa	pressão		

Tamanho	da	Grelha:	30cm	x	30cm
Perfil		(u):			50mm
Pés:					Fixos
Material do corpo do fogão:	Aço	carbono	em	pintura epóxi	na cor preta
Material da mesa:	Aço	carbono	pintada	em	preto fosco
Material dos espalhadores e bases dos queimadores:	Ferro	fundido			
Material da Grelha (Trempe):	Ferro	fundido	pintada	cor	preta
Dimensões do fogão: Altura (cm):	80;	Largura (cm):	73	- Comprimento (cm):	83.
Características		Do			Forno:
Capacidade:		55			litros
Porta:	Possui	travamento	mecânico	e	puxador ergonômico
Prateleira	Interna:	Uma	prateleira	removível	e regulável
Dimensões do forno: Altura (cm):	47,2	- Largura (cm):	58	- Comprimento (cm):	36.
80	GELADEIRA 386L	1.0	Unidade	R\$ 3.848,33	R\$ 3.848,33
Especificação:					
Geladeira/Refrigerador	Frost	Free	Duplex	386	Litros
Voltagem	110/		220		Volts
Eficiência		Energética			A
Largura:		62,1cm			
Altura:		183,4cm			
Profundidade:					72,4cm
81	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L	2.0	Unidade	R\$ 1.006,67	R\$ 2.013,34
Especificação:					
Material da jarra:		Aço			inoxidável
Voltagem:					127V/220V
Capacidade de		10			L.
Potência de		1200			W.
Possui		base			antiderrapante.
Lâmina resistente de		aço			inoxidável.
Inclui jarra de		aço			inoxidável.
Com lâmina					removível.
82	FREEZER 513L	1.0	Unidade	R\$ 4.257,78	R\$ 4.257,78
Especificação:					
Tipo:					Horizontal
Quantidade de	portas	ou	tampas:		2
Tipo de		degelo:			Manual
Capacidade líquida de		armazenamento:			513L

Capacidade	bruta	de	armazenamento:	521L	
Dupla	Função:	Controle	de temperatura para versão freezer ou refrigerador		
Temperatura:			7°C a	-18°C	
Recursos:		Dreno	de Gelo	Frontal	
Eficiência			energética:	A	
Voltagem:			110	Volts	
Dimensões		do		produto	
Largura:	157,3cm	Altura:	92cm	Profundidade: 76cm	
83	AR CONDICIONADO SPLIT 48000 BTUS	3.0	Unidade	R\$ 13.217,63	R\$ 39.652,89
Especificação:	Capacidade:		48.000	BTUs	
Voltagem:				220V	
Ciclo:				Frio	
Fase:				Monofásico	
Vazão	de	ar:	2.600	m³/h	
Controle	de	ar	(cima/baixo):	Manual	
Controle	de	ar	(direita/esquerda):	Automático	
Controle		remoto:		Sim	
Diâmetro	da	linha	(sucção):	3/4 pol	
Diâmetro	da	linha	(líquido):	3/8 pol	
Eficiência	energética	(EER):	5,5	EER	
Tipo	do	condensador:		Vertical	
Tecnologia	do	compressor:		Inverter	
Classificação	Energética	(INMETRO):		A.	
84	AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 Btus	1.0	Unidade	R\$ 9.898,00	R\$ 9.898,00
Especificação:	Capacidade:		36.000	BTUs	
Voltagem:				220V	
Ciclo:	Quente		e	Frio	
Fase:				Bifásico	
Tipo	de	Compressor:		Inverter.	
Valor total do lote R\$ 178.957,90 (cento e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos)					

Valor total R\$ 935.789,38 (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.



1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de de 8 meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de

1.4.1. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ R\$ 935.789,38 (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.


4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL



5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 10 (dez) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante , em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: .

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.



6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.



6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.



7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.



7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;



8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.24.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = $(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$;

II - Solvência Geral (SG) = $(\text{Ativo Total}) \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$; e

III - Liquidez Corrente (LC) = $(\text{Ativo Circulante}) \div (\text{Passivo Circulante})$;

8.2.4.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.2.4.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;



8.2.4.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica

8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, na(s) dotação(ções) 0501.10.302.0013.2.043 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905299 - Equipamentos e Material Permanente 44905208 - Equipamentos e Material Permanente 33903036 - Material de Consumo 33903099 - Material de Consumo 44905239 - Equipamentos e Material



Permanente44905234 - Equipamentos e Material Permanente44905232 - Equipamentos e Material Permanente33903016 - Material de Consumo33903037 - Material de Consumo44905200 - Equipamentos e Material Permanente33903017 - Material de Consumo44905235 - Equipamentos e Material Permanente44905242 - Equipamentos e Material Permanente; .

9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, 04 de junho de 2024

