

PROPOSTA DE PREÇO

Á Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 2024.06.17.3, cujo objeto é o A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPREENDENDO MATERIAL INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A SALA DE ESTABILIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PADRONIZAÇÃO ESPECIFICADAS NA PORTARIA Nº GM/MS Nº 1.997, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BALDE COM PEDAL - LIXEIRA RETANGULAR DE 50 LITROS; ALTURA: 72CM; LARGURA: 45CM; COMPRIMENTO: 33CM; FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) COM PEDAL	02	UND	LAR	R\$190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS)	R\$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)
2	BANQUETA GIRATÓRIA MATERIAL: AÇO CARBONO 1020 REVESTIMENTO COURVIN SINTÉTICO; ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE EM ESPUMA ESPESSA; SEM ENCOSTO; SUPERFÍCIE GIRATÓRIA; BASE ARANHA COM 05 RODÍZIOS; ARO PARA APOIO DOS PÉS; REGULAGEM DE ALTURA MANUAL; CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA: 135KG. DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A): 46 X 46 X 63CM PESO: 3,8KG	02	UND	SANTA CLARA	R\$310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS CENTAVOS)	R\$620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS)
3	BIOMBO REVESTIMENTO: ALGODÃO CRU OU LONA; ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO; PINTURA: ELETRÓSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; FUNCIONALIDADE: RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; DIMENSÕES ABERTA: 2,10M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 1,80M ALTURA DO LEITO; DIMENSÕES DOBRADA: 0,70M COMPRIMENTO X 1,80M ALTURA X 0,55M LARGURA; PESO: EXTREMAMENTE LEVE, APENAS 11 KG.	04	UND	SANTA CLARA	R\$460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)	R\$1.840,00 (UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)
4	BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE EQUIPOS APLICÁVEIS: VÁRIAS MARCAS, USO ÚNICO 20 GOTAS/ML; DIÂMETRO DO CONJUNTO DE INFUSÃO: 3,4-4,5 MM; MODOS DE INFUSÃO: ML/H (PADRÃO); TAXA DE UXO E VOLUME, TAXA DE UXO E TEMPO, TAXA DE UXO D/MIN.	02	UND	CMOS DRAKE	R\$5.057,00 (CINCO MIL E CINQUENTA E SETE REAIS)	R\$10.114,00 (DEZ MIL CENTO E QUATORZE REAIS)

S & A Comércio Varejista de Equipamentos Hospitalares LTDA EPP

Endereço: Avenida Jovita Feitosa, 582 - Parquelândia

Fortaleza - Ceará - CEP 60450-672

CNPJ: 11.726.439/0001-12 Insc. Estadual: 06.394212-7

Fone: 55 85 32490106 enquimedcom@gmail.com

	<p>GOTEJAMENTO E VOLUME, GOTEJAMENTO E TEMPO, GOTEJAMENTO; FAIXA DE VAZÃO: 0,1-1500ML/H; 0,1-100ML/H INCREMENTO 0,1ML/H; 101-1500ML INCREMENTO 1ML/H; VELOCIDADE DE GOTEJAMENTO: 20D/ML, CONJUNTO DE INFUSÃO: 1-500D/MIN; PRECISÃO DA INFUSÃO: +-5%; VOLUME A SER INFUNDIDO (VTBI): 0,1-9999ML; 0,1-999,9ML/H INCREMENTO 0,1ML/H; 1000-9999ML INCREMENTO 1ML/H; TAXA DE ELIMINAÇÃO: 1000ML/H; TAXA KVO: 2,5 ML/H; PRESSÃO DE OCLUSÃO: 19KPA, 38KPA, 57KPA, 76KPA, 95KPA, 114KPA, 133KPA (PADRÃO: 95KPA); DETECÇÃO DE BOLHAS DE AR: MENOR TAMANHO DE BOLHA DE AR: 50UL; FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA: 100-240V, 50/60 HZ; CC EXTERNA: 7,4V; BATERIA: INTERNA DE LÍLIO RECARREGÁVEL COM 1800MAH, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 05 HORAS (PARA TAXA DE INFUSÃO DE 100ML/H COM UMA BATERIA CHEIA); FUSÍVEL: T 1A; AMBIENTE DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA +10-+30°C UMIDADE RELATIVA ≤70% PRESSÃO ATMOSFÉRICA 86 KPA-106KPA; AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO TEMPERATURA -10~+55°C UMIDADE 80%; TELA: TOQUE LCD DE 4,3"; DIMENSÃO E PESO: PRODUTO: 200 MM X 155,5 MM X 97 MM; EMBALAGEM: 270*240*200MM; PESO BRUTO: 2,5KG</p>			
5	<p>CARDIOVERSOR GABINETE, PORTÁTIL, EM CAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO IMPACTO, COM ALÇA DE TRANSPORTE E COMPARTIMENTO PARA A FIXAÇÃO DAS PAS, COMPOSTO DE MONITOR (ECG) E DESFIBRILADOR (BIFÁSICO) EM UMA ÚNICA UNIDADE. ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE 110-220 VOLTS COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. INTERFACE USB PARA ACESSO DE DADOS GRAVADOS (ECG, EVENTOS E AUTO TESTE). MONITOR, COM 03 CANAIS DE ECG, 07 DERIVAÇÕES, INDICAÇÃO DIGITAL DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 0 A 250 BPM, ALARME DE BRADÍ E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL, ALARME DE ELETRODO SOLTO, PREAMPLIFICADOR FLUTUANTE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, SINAL VISUAL E SONORO DA ONDA "R", MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PAS DO DESFIBRILADOR, ARMAZENAMENTO DE TRAÇADOS DE ECG, TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, CONGELAMENTO DE IMAGEM, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD-TFT) COM 7 POLEGADAS E COM DETECÇÃO DE MARCAPASSO. VISUALIZAÇÃO DOS 04 "EVENTOS" MAIS RECENTES E DA QUALIDADE NO NÍVEL DE CONTATO ENTRE AS PAS. DESFIBRILADOR, BIFÁSICO, COM CIRCUITO DETECTOR DE IMPEDÂNCIA E DISPOSITIVO DE SINCRONISMO COM MONITOR DE ECG PARA CARDIOVERSÃO. TECLADO</p>	01	UND	<p>ECAFIX FUNBEC</p> <p>MODELO: MDF-0B</p> <p>R\$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)</p> <p>R\$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)</p>

237
Página
PINKETU.COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DER. IRAPUAN

				<p>DE MEMBRANA COM INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E DEMAIS FUNÇÕES. JOGO DE PÁS (ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO) EXTERNAS INTERCAMBIÁVEIS PARA USO ADULTO E INFANTIL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PÁS INTERNAS PARA USO ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA ESCALA DE ENERGIA (ALTA OU BAIXA) DE ACORDO COM O JOGO DE PÁS UTILIZADO, COMANDOS PELAS PÁS EXTERNAS DE SELEÇÃO, CARGA E DESCARGA DE ENERGIA. 02 ESCALAS COM 08 OPÇÕES DE ENERGIA SELECIONÁVEIS (01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES, PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E EXTERNA INFANTIL E 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES, PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO). TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 6 SEGUNDOS. CIRCUITO DE "ANULA CARGA" AUTOMÁTICO, QUE CANCELA A ENERGIA SELECIONADA APÓS 45 SEGUNDOS, OU MANUAL, ATRAVÉS DE TECLA NO PAINEL. COMANDO DE "AUTO TESTE" COM A CHECAGEM DE 06 ITENS, COM O ARMAZENAMENTO DE ATÉ 09 ACIONAMENTOS. TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO, COM LÂMPADA NÉON PARA INDICAÇÃO DO DISPARO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 EVENTOS. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE PARA AO MENOS 150 DISPAROS OU 12 HORAS DE MONITORAÇÃO, QUANDO EM PLENA CARGA. FABRICAÇÃO NACIONAL.</p>	01	UND	KTK	R\$31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS)
6				<p>VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRÔNICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL • MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA • TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS • CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL • ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES • PERMITE AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO • TECLA DE STAND BY • SILENCIADOR DE ALARME POR 2 MINUTOS • ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DE 11,1 VDC • VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO INCORPORADA • PESO: 4 KGS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS • ALIMENTAÇÃO - 85 A 265 VAC. (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA) • FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO - 50/60 HZ BATERIA RECARREGÁVEL COM 04 HORAS DE AUTONOMIA PARÂMETROS VENTILATÓRIOS • VOLUME CORRENTE - 0,06 ML A 1500ML • FREQUÊNCIA RESPIRATORIA - 2 A 99 RPM • TEMPO INSPIRATÓRIO - 1,0 S • PRESSÃO INSPIRATORIA LIMITE</p>	01	UND	MODELO: MICROTAK TOTAL	R\$31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS)

13	<p>PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO A PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO FOI PROJETADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE E A IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMAS POLI TRAUMATIZADAS. DESSA FORMA, A VÍTIMA PODE SER TRANSPORTADA COM SEGURANÇA E NÃO SE CORRE O RISCO DE AGRAVAMENTO DO SEU QUADRO CLÍNICO. A PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO É PRÁTICA. PARA TANTO, POSSUI PEGADORES BEM AMPLOS, PODE SER UTILIZADA EM RAIOS-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CONTA COM ABERTURAS QUE PERMITEM A UTILIZAÇÃO DE CINTOS ARANHA E IMOBILIZADORES DE CABEÇA. AINDA, FOI DESENHADA DE FORMA QUE A VÍTIMA FIQUE MAIS CONFORTÁVEL E SUPORTA ATÉ 180 KG. A PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO É VERSÁTIL. DESSA FORMA, PODE SER UTILIZADA EM DIVERSAS SITUAÇÕES E LOCALIDADES, ASSIM, O EQUIPAMENTO POSSIBILITA O RESGATE EM ALTURAS E NA ÁGUA. ALÉM DISSO, É MUITO UTILIZADO POR AMBULÂNCIAS E CORPOS DE BOMBEIROS. A PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO É CONFECIONADA EM POLIETILENO. TAL MATERIAL É FUNDAMENTAL, POIS CONSEGUE ALIAR A LEVEZA COM UMA RESISTÊNCIA SEM IGUAL. SENDO ASSIM, O EQUIPAMENTO CONTA COM UMA DURABILIDADE INEJAVEL E ESTABILIDADE PARA O TRANSPORTE. MAIS SOBRE PRANCHA DE POLIETILENO ADULTO COM CINTO - TOTALMENTE EM POLIETILENO - PESO MÁXIMO SUPORTADO - 180KG - FABRICAÇÃO NACIONAL - IMPERMEÁVEL - 01 CONJUNTO DE CINTO COM 3 PEÇAS - MEDIDAS: 187X45X8 - PESO: 8 KG DESCRIÇÃO IMOBILIZADOR DE CABEÇA: O IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO É UTILIZADO NO RESGATE E TRANSPORTE DE VÍTIMAS, ESTE PRODUTO É INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA, EM CONJUNTO COM O COLAR CERVICAL DE RESGATE E UMA PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO. O IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO É PRODUZIDO EM ABS E PRESO COM VELCRO AO TECIDO QUE REVESTA A PRANCHA, ESTE ARTIGO POSSUI DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, É RESISTENTE A IMPACTOS E POSSUI ORIFÍCIO AURICULAR DE 80 MM PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO, SEU MATERIAL DE ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADA, TORNA ESTE IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - PRODUZIDO EM ABS - PRESO COM VELCRO AO TECIDO - POSSUI DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO - POSSUI ORIFÍCIO AURICULAR DE 80 MM - FEITO EM MATERIAL DE ESPUMA VINIL EM BORRACHADA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - IMPERMEÁVEL - LAVÁVEL - BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 26 CM - LATERAIS FIXADAS NA BASE 23,5 X 14 X 6 CM - ORIFÍCIO</p>	02	UND	MARIMAR	R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS)	R\$1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS)
----	--	----	-----	---------	---------------------------------	--

230
Página
PINEIRO. COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DER. IRAPUAN


AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE 80 MM
 DESCRIÇÃO: COLAR CERVICAL AMBU PERFIT ACE 16 POSIÇÕES O
 COLAR CERVICAL AMBU PERFIT ACE 16 POSIÇÕES FOI PROJETADO
 PARA IMOBILIZAR AS ARTICULAÇÕES DA REGIÃO CERVICAL, SENDO
 ASSIM, O EQUIPAMENTO CONSERVA UMA POSIÇÃO NEUTRA E
 ANATÔMICA PARA TRAZER O CONFORTO AO PACIENTE. DESSA FORMA,
 SERVE PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA PESSOA E EVITAR O
 AGRAVAMENTO DE ALGUMA LESÃO. O COLAR CERVICAL AMBU PERFIT
 ACE 16 POSIÇÕES ATUA NA PREVENÇÃO DE DESVIOS LATERAIS E NA
 FLEXÃO E EXTENSÃO ANTERIOR E/OU POSTERIOR DA COLUNA
 CERVICAL, DURANTE O DESLOCAMENTO DO PACIENTE. O COLAR
 CERVICAL AMBU PERFIT ACE 16 POSIÇÕES É VERSÁTIL. O
 EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO PARA DIVERSAS OCASIÕES,
 DESSA FORMA, ELE É INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES
 COMO RESSONÂNCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.
 O COLAR CERVICAL AMBU PERFIT ACE 16 POSIÇÕES É PRÁTICO,
 SENDO ASSIM, PODE SER AJUSTADA SUA ALTURA EM 16 POSIÇÕES,
 SENDO 12 DELAS NA VERSÃO PEDIÁTRICA. AINDA, CONTA COM
 AJUSTE PERSONALIZADO, QUE PERMITE SUBSTITUIR ATÉ QUATRO
 MEDIDAS PADRÕES DE COLAR CERVICAL ADULTO E DUAS MEDIDAS DE
 COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO. O COLAR CERVICAL AMBU PERFIT ACE
 16 POSIÇÕES POSSUI ALGUMAS CARACTERÍSTICAS QUE O
 DIFERENCIAM DOS DEMAIS PRODUTOS DO MERCADO. O
 EQUIPAMENTO CONTA COM UMA ABERTURA POSTERIOR PARA
 DRENAGEM DE FLUIDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO DA NUCA; E UMA
 ABERTURA FRONTAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO
 CRICOTIROTOMIA E TRAQUEOSTOMIA. ALÉM DISSO, SEU APOIO DE
 QUEIXO É DOBRÁVEL E FACILITA A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS
 COMO TRANSLÚCIDO E INTUBAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: - AJUSTÁVEL
 NA ALTURA COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO
 PEDIÁTRICA); - AJUSTE PERSONALIZADO, QUE PERMITE SUBSTITUIR
 ATÉ QUATRO MEDIDAS PADRÕES DE COLAR CERVICAL ADULTO E DUAS
 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO; - APOIO DE QUEIXO
 (MENTO) DOBRÁVEL; - ABERTURA FRONTAL; - ABERTURA POSTERIOR;
 - CERTIFICADO ANVISA - MS

VALOR TOTAL DO LOTE R\$80.714,00(OITENTA MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS)

Valor global da proposta - R\$80.714,00(Oitenta mil setecentos e quatorze reais)

Prazo de entrega: Conforme edital

Condições de pagamento: Conforme edital



Validade da proposta: 60(sessenta) dias

PROPONENTE

Razão Social: S & A Comércio Varejista de Equipamentos Hospitalares LTDA EPP

CNPJ: 11.726.439/0001-12 **Inscrição Estadual:** 06394212-7

Endereço: Avenida Jovita Feitosa, 582 CEP: 60.455-410 Parquelândia – Fortaleza -Ceará

Telefone: (85)3249.0106

E-mail: equimedlicitacao@gmail.com / equimedceara@gmail.com

Banco: Bradesco S/A **Agência n°:** 0564 **Conta corrente n°:** 120269

Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste edital

Declaramos que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Fortaleza, 03 de julho de 2024

HIRAN DE MEDEIROS

Assinado de forma digital por

HIRAN DE MEDEIROS VILA

NOVA:19005865415

Dados: 2024.07.04 14:21:19 -03'00'

VILA


NOVA:19005865415

Hiran de Medeiros Vila Nova

CNH: 2689970654 DETRAN/CE

CPF: 190.058.654-1

Sócio Administrador



S & A Comércio Varejista de Equipamentos Hospitalares LTDA EPP

Endereço: Avenida Jovita Feitosa, 582 - Parquelândia

Fortaleza - Ceará - CEP 60450-672

CNPJ: 11.726.439/0001-12 Insc. Estadual: 06.394212-7